

Мукопросеиватель Hoffnung hff-50



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна-производитель:	ЕС
Состояние:	Новое
Длина, мм:	1170
Ширина, мм:	700
Высота, мм:	1550
Вес, кг:	87
Производительность:	50 кг/мин.
Мощность, кВт:	0,37 – 0,75 кВт
Гарантия:	12 месяцев

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Мукопросеиватель Hoffnung	2750,00

В ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО:

- Доставка до объекта Заказчика
- Разгрузка и такелаж на объекте
- Шеф-монтажные, монтажные и пусконаладочные работы
- Общестроительные работы и подвод коммуникаций

Универсальная дробильная машина DIOSNA RZ 4

Производитель: Германия

Предназначение: Дробление сухарей, сухофруктов, овощей и сахарного песка.

Габариты: Высота 1650 мм Ширина 500 мм Глубина 520 мм


Диаметр воронки: 240 мм

Мощность двигателя: 4 Квт

3 ножа в комплекте

Срок поставки: 35 дней





СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
DIOSNA RZ 4	5 350,00

В ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО:

- Доставка до объекта Заказчика
- Разгрузка и такелаж на объекте
- Шеф-монтажные, монтажные и пусконаладочные работы
- Общестроительные работы и подвод коммуникаций

ПОДОВАЯ ПЕЧЬ MIWE CONDO 3.0604 (2014)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние:	Восстановленная
Высота, мм:	2100
Ширина, мм:	850
Глубина, мм:	900
Вес, кг:	250
Мощность, кВт:	8.3
Кол-во противней в секции:	1x600x800 или 2x600x400
Температура(с):	+160 +275
Пароувлажнение:	Да
Гарантия:	12 месяцев
Расстоечный шкаф:	8 противней

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Подовая печь MIWE CONDO 3.0604	10 700,00

Подовая печь из 3 пекарных камер размером 600x400мм. Стенд с 10-ю направляющими, на колесах, вытяжной козырек с вентилятором. Поды пекарных камер выполнены из камня, дверцы оборудованы смотровыми окошками, позволяющими контролировать процесс выпекания. Каждый ярус оснащен программируемой панелью управления.

ПОДОВАЯ ПЕЧЬ MIWE CONDO 2.68 (2012)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние:	Восстановленная
Высота, мм:	1600
Ширина, мм:	900
Глубина, мм:	1200
Вес, кг:	150
Мощность, кВт:	6.3
Кол-во противней в секции:	1x600x800 или 2x600x400
Пароувлажнение:	Да
Гарантия:	12 месяцев
Расстоечный шкаф:	Направляющие

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Подовая печь MIWE CONDO 2.68	6 900,00

ПОДОВАЯ ПЕЧЬ MIWE CONDO

Предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна-производитель:	Германия
Состояние:	восстановленная
Длина, мм:	1440
Ширина, мм:	1600
Высота, мм:	1900
Вес, кг:	975
Размер противней, мм:	600*800
Размер секции, мм:	1200*800
Количество секций, шт.:	4
Площадь выпечки, м ² :	3,84
Кол-во противней в расстойке, шт.:	5
Управление:	компьютерное
Тип обогрева:	электричество
Мощность, кВт, при запуске:	39
при работе:	20
Гарантия:	12 месяцев

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Подовая печь 'MIWE' Condo	7 200,00

В наличии

ПОДОВАЯ ПЕЧЬ 'MIWE' Ideal

Предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна-производитель:	Германия
Состояние:	восстановленная
Длина, мм:	3130
Ширина, мм:	2200
Высота, мм:	2670
Вес, кг:	6000
Размер противней, мм:	1800*2000
Количество секций, шт.:	6
Площадь выпечки, м ² :	22
Управление:	компьютерное
Тип обогрева:	газ
Мощность, кВт:	16
Гарантия:	12 месяцев





Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Подовая печь 'MIWE' Ideal	29 800,00



PIONER

Подовая печь Wachtel Columbus Triomat

Предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна-производитель:	Германия
Состояние:	восстановленная
Длина, мм:	3180
Ширина, мм:	1620
Высота, мм:	2000
Вес, кг:	6000
Размер противней, мм:	1800*2000
Количество секций, шт.:	5
Площадь выпечки, м ² :	14,4
Управление:	компьютерное
Тип обогрева:	газ
Мощность, кВт:	16
Гарантия:	12 месяцев





Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Цена	36 000,00



PIONER

ПОДОВАЯ ПЕЧЬ 'MIWE' Ideal

Предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна-производитель:	Германия
Состояние:	восстановленная
Длина, мм:	3000
Ширина, мм:	1600
Высота, мм:	2400
Вес, кг:	4500
Размер противней, мм:	600*800
Размер секции, мм:	1200*1700
Количество секций, шт.:	5
Площадь выпечки, м ² :	9,6
Пароувлажнение:	да
Управление:	компьютерное
Тип обогрева:	газ
Мощность, кВт, при запуске:	35
Гарантия:	12 месяцев

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Подовая печь 'MIWE' Ideal	13 250,00

ПОДОВАЯ ПЕЧЬ 'WINKLER' Columbus

Предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна-производитель:	Германия
Состояние:	восстановленная
Длина, мм:	2900
Ширина, мм:	1650
Высота, мм:	2350
Вес, кг:	3700
Размер противней, мм:	600*800
Размер секции, мм:	1200*1600
Количество секций, шт.:	4
Площадь выпечки, м ² :	7,68
Пароувлажнение:	да
Управление:	аналоговое
Тип обогрева:	газ/жидкое топливо
Мощность, кВт, при запуске:	35
Гарантия:	12 месяцев

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Подовая печь 'WINKLER' Columbus	12 700,00

ПОДОВАЯ ПЕЧЬ WERNER UND PFLEIDERER MATADOR

Предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Страна-производитель:	Германия
Состояние:	восстановленная
Длина, мм:	3205
Ширина, мм:	1830
Высота, мм:	2310
Вес, кг:	3800
Размер противней, мм:	600*800
Размер секции, мм:	1200*1600
Количество секций, шт.:	4
Площадь выпечки, м ² :	10
Пароувлажнение:	да
Управление:	аналоговое
Тип обогрева:	газ/жидкое топливо
Мощность, кВт, при запуске:	35
Гарантия:	12 месяцев

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Подовая печь WERNER UND PFLEIDERER MATADOR	12 500,00

ПОДОВАЯ ПЕЧЬ 'MIWE' Ideal

Предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна-производитель:	Германия
Состояние:	восстановленная
Длина, мм:	3130
Ширина, мм:	2200
Высота, мм:	2670
Вес, кг:	6000
Размер противней, мм:	1800*2000
Количество секций, шт.:	6
Площадь выпечки, м ² :	22
Управление:	компьютерное
Тип обогрева:	газ
Мощность, кВт:	16
Гарантия:	12 месяцев

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Подовая печь 'MIWE' Ideal	26 800,00

ПОДОВАЯ ПЕЧЬ WERNER UND PFLEIDERER MATADOR

Предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна-производитель:	Германия
Состояние:	восстановленная
Длина, мм:	2905
Ширина, мм:	1830
Высота, мм:	2310
Вес, кг:	3620
Размер противней, мм:	600*800
Размер пекарной камеры, мм:	1200*1600
Количество секций, шт.:	5
Площадь выпечки, м ² :	10
Пароувлажнение/расстойка:	да
Управление:	аналоговое
Тип обогрева:	газ/жидкое топливо
Мощность, кВт:	79
Гарантия:	12 месяцев

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Подовая печь 'W&P' MATADOR	15 700,00

Мы можем предложить всю линейку хлебопекарного и кондитерского оборудования!





GBK 220

УПАКОВОЧНЫЙ АВТОМАТ GBK 220

SL 30

РЕЖУЩАЯ МАШИНА SELECTRA SL 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры: Длина: 4500 мм

ширина: 2010 мм

высота стола мин. 960 мм

высота: мин. 2080 мм

Масса: 1700 кг

Габариты изделия: Длина: 100 - 400 мм, ширина: до 260 мм, высота: 30 - 170 мм (другие размеры по запросу)

Мощность: 2000 – 3000 упаковок/ч

Скорость: Регулируется Управление: Omron

Устройство управления: Панель управления

Управляющее напряжение: 24 В, пост. Ток

Частотное регулирование: Hitachi

Пневматика: Festo

Характеристики подключения: 230/400 В / 50 Гц

Потребляемая мощность: 4 кВт

Сжатый воздух: мин. 6,0 бар (ISO 8573-1)

Упаковочный материал: предварительно изготовленные пластиковые или бумажные пакеты (бумага только с зажимом)

Габариты хлеборезки: Длина: ок. 3145 мм,

ширина: 1150 мм

высота: 2600 мм

Масса: 1600 кг



Габариты изделия: Длина: 160 - 400 мм

высота: 50-180 мм

Производительность: До 3800 изделий/ч

Скорость ножа: Регулируется в диапазоне 180-400 м/мин





СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Линия по нарезке и упаковке Hartmann GBK 220 в комплекте с хлеборезкой Hartmann Selectra 30	150 000,00

В ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО:

- Доставка до объекта Заказчика
- Разгрузка и такелаж на объекте
- Шеф-монтажные, монтажные и пусконаладочные работы
- Общестроительные работы и подвод коммуникаций



GBK 420

УПАКОВОЧНЫЙ АВТОМАТ GBK 420

SL 50

РЕЖУЩАЯ МАШИНА SELECTRA SL 50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры: Длина: ок 5000 мм

ширина: 1950 мм

высота стола 1000 мм

высота: 1550 мм

Масса: 2100 кг

Габариты изделия: Длина: 100 - 400 мм

ширина: до 260 мм (в зависимости от продукции), высота: 30 - 170 мм (другие размеры по запросу)

Производительность: 2500 – 4200 упаковок/ч

Скорость: Регулируется

Управление: Omron

Частотное регулирование: Hitachi

Характеристики подключения: 230/400 В / 50 Гц

Потребляемая мощность: 5 кВт

Сжатый воздух: мин. 6,0 бар (ISO 8573-1)

Габаритные размеры хлеборезки: Длина: ок. 3810 мм,

ширина: 1170 мм

высота 2700 мм

Масса: 1800 кг

Габариты изделия: Длина: 160 - 400 мм

высота: 50-180 мм

Производительность: До 4500 изделий/ч



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Линия по нарезке и упаковке Hartmann GBK 420 в комплекте с хлеборезкой Hartmann Selectra 50	182 000,00

В ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО:

- Доставка до объекта Заказчика
- Разгрузка и такелаж на объекте
- Шеф-монтажные, монтажные и пусконаладочные работы
- Общестроительные работы и подвод коммуникаций

Линия для производства хлеба WERNER UND PFLEIDERER/BENIER



Состоит из:

Делитель BENIER:

тип DE BASIC 2012 г

с 3 поршнями

развес:250-1500 гр.

прои-сть

До.4500/час

Конусный

тип CR 59 с

округлитель

маслом,тефлоновое

W&P:

покрытие и

отоплением

Предрасстойка

типVIP 72 12-рядная

W&P:

прои-сть,прим.

3800/час,

развес 250-1300 гр.



Формовщик W&P:

тип COMBI U

Развес,прим.300-2000 гр. для хлеба с 150-600 мм длиной, прои-сть:пример 3500/час

Ленточная закатка

тип BRW с мукопросеивателем

W&P:

2 ленты





PIONER





PIONIER







PIONER

№	Наименование	Кол-во	Цена	
			На новое	Цена восстановленное
1	Тестоделитель Benier DE Basic	1	63 820,00	€
2	Тестоокруглитель Werner & Pfleiderer Haton CR 59	1	25 740,00	€
3	Предрасстойка Werner & Pfleiderer Haton VIP 72	1	75 724,00	€
4	Тестораскатка-формировка Werner & Pfleiderer Haton Combi E	1	29 029,00	€
5	Формовка Werner & Pfleiderer BRW	1	31 500,00	€

Итого цена за комплект восстановленного оборудования: 98 000,00 €

Итого цена за комплект нового оборудования: 225 813,00 €

овальный спиральный охладитель производителя Jonge Poerink

Производитель в Голландия Ashworth, Jonge Poerink

- мощность: 6024 хлебов в час на 80 минут время охлаждения
- Скорость ленты: 6 м / мин - Ширина ленты: 480 мм
- Общая длина: 502 м
- Расстояние между этажами: пр. 30 см
- Количество этажей: 2 x 6 этажей вверх и вниз
- Тип ленты: Ashworth
- Привод: передачи 2x Caterpillar (по вертикали)
- Конвейерные ленты стиральная: Elpress (мытьё и сушиллка)

Конвейерная лента помещена на стальной конструкции.



Габаритные размеры:

д =24м

ш = около 5

метров в=2,5м

Электрические характеристики: 3x380V-3Ф-50Гц







PIONER

Наименование

Цена, Евро

	(включая НДС)
Овальный кулер Ashworth, Jonge Poerink (Восстановленный)	111 000,00
Овальный кулер Ashworth, Jonge Poerink (Новый)	327 000,00

В ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО:

- Доставка до объекта Заказчика
- Разгрузка и такелаж на объекте
- Шеф-монтажные, монтажные и пусконаладочные работы
- Общестроительные работы и подвод коммуникаций

Промышленная машина для мойки лотков/ящиков KITZINGER

DURCHLAUF

Предназначение: мойка лотков/ящиков

Страна-производитель:	Германия
Состояние:	восстановленное
Длина:	10 000 мм
Ширина:	1400 мм
Высота:	2650 мм
Модель:	Contino 600
Год производства:	2012
Максим. Размеры для потока:	Ширина:610 мм Высота:350 мм
Производительность:	600-1000 лотков/час
Подключение:	электричество
Использование воды:	300-400 л/час
Составляющие:	зона очистки зона мойки зона сушки зона выступа (1 м)
Гарантия:	12 месяцев

Фото посмотреть

НИЖЕ









СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Промышленная мойка для лотков и ящиков	52 500,00

В ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО:

- Доставка до объекта Заказчика
- Разгрузка и такелаж на объекте
- Шеф-монтажные, монтажные и пусконаладочные работы
- Общестроительные работы и подвод коммуникаций



PIONER

ВЕНДЕЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕС

KONIG

Предназначение: замес теста для хлебобулочных изделий

Страна-производитель: Германия

Габариты:

Высота: 1380 мм

Ширина: 840 мм

Длина: 1855 мм

Вес: 550 кг

Управление: аналоговое

Кол-во скоростей: 2

Кол-во таймеров: 2

Объём дежи: 185 л

Кол-во теста: 125 кг

Кол-во муки: 80 кг

Мощность: 17,00 кВт

Комплектующие: двойная спираль из нержавеющей стали; 5 деж по 185 л







СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
KONIG GYD 125 (5 деж в комплекте)	42 500,00

В ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО:

- Доставка до объекта Заказчика
- Разгрузка и такелаж на объекте
- Шеф-монтажные, монтажные и пусконаладочные работы
- Общестроительные работы и подвод коммуникаций

ВЕНДЕЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕС DIOSNA W160

Предназначение: замес теста для хлебобулочных изделий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние:	Восстановленный
Страна-производитель:	Германия
Габариты:	
▪ высота:	1310 мм
▪ ширина:	1010 мм
▪ глубина:	1550 мм
Вес:	1550 кг
Мощность:	16 кВт
Колтчество скоростей:	2
Объём дежи:	260 л (100 кг муки/160 кг теста)
Тип дежи:	Подкатная
Гарантия:	12 месяцев
Комплектующие:	1 дежа





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Вендельный тестомес DIOSNA W160	25 800,00

СПИРАЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕС W&P UC120A

Предназначение: замес теста для хлебобулочных изделий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние:	Восстановленный
Страна-производитель:	Германия
Габариты:	
▪ высота:	1210 мм
▪ ширина:	1120 мм
▪ глубина:	1650 мм
Вес:	1600 кг
Мощность:	17 кВт
Колличество скоростей:	2
эжи:	320 л (120 кг муки/200 кг теста)
:	Подкатная
:	12 месяцев
ующие:	2 дежи





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Спиральный тестомес WERNER UND PFLEIDERER UC120A	32 900,00

СПИРАЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕС HOFFNUNG HFN 50

Предназначение: замес теста для хлебобулочных изделий



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние:	новый
Страна-производитель:	ЕС
Габариты:	
▪ высота:	1070 мм
▪ ширина:	530 мм
▪ глубина:	950 мм
Вес:	220 кг
Мощность:	1.5 - 2.5 кВт
Количество скоростей:	2
Объём дежи:	70 л (25 кг муки / 45 кг теста)
Тип дежи:	стационарная
Гарантия:	24 месяца
Комплектующие:	дежа, спираль из нержавеющей стали



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Спиральный тестомес Hoffnung HFN 50	4 300,00

В ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО:

- Доставка до объекта Заказчика
- Разгрузка и такелаж на объекте
- Шеф-монтажные, монтажные и пусконаладочные работы
- Общестроительные работы и подвод коммуникаций

СПИРАЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕС HOFFNUNG HFN 60

Предназначение: замес теста для хлебобулочных изделий



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние:	новый
Страна-производитель:	ЕС
Габариты:	
▪ высота:	1240 мм
▪ ширина:	620 мм
▪ глубина:	1100 мм
Вес:	300 кг
Мощность:	2,5 – 3,2 кВт
Количество скоростей:	2
Объём дежи:	90 л (40 кг муки /60 кг теста)
Тип дежи:	стационарная
Гарантия:	24 месяца
Комплектующие:	дежа, спираль из нерж. стали



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Спиральный тестомес Hoffnung HFN 60	5 400,00

В ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО:

- Доставка до объекта Заказчика
- Разгрузка и такелаж на объекте
- Шеф-монтажные, монтажные и пусконаладочные работы
- Общестроительные работы и подвод коммуникаций

СПИРАЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕС HOFFNUNG HFN 100

Предназначение: замес теста для хлебобулочных изделий



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние:	новый
Страна-производитель:	ЕС
Габариты:	
▪ высота:	1250 мм
▪ ширина:	700 мм
▪ глубина:	1200 мм
Вес:	410 кг
Мощность:	10,1 кВт
Объём дежи:	150 л (62 кг муки /100 кг теста)
Кол-во скоростей:	2
Тип дежи:	стационарная
Гарантия:	24 месяца
Комплектующие:	дежа, спираль из нерж. стали

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Спиральный тестомес Hoffnung HFN 100	7 900,00

В ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО:

- Доставка до объекта Заказчика
- Разгрузка и такелаж на объекте
- Шеф-монтажные, монтажные и пусконаладочные работы
- Общестроительные работы и подвод коммуникаций

СПИРАЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕС DIOSNA SP 40

Предназначение: замес теста для хлебобулочных изделий



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние:	восстановленный
Страна-производитель:	Германия
Габариты:	
▪ высота:	1000 мм
▪ ширина:	800 мм
▪ глубина:	950 мм
Вес:	370 кг
Мощность:	4.5 кВт
Количество скоростей:	2
Объем дежи:	70 л (35 кг муки / 40 кг теста)
Тип дежи:	стационарная
Гарантия:	12 месяцев
Комплектующие:	дежа, спираль из нержавеющей стали

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Спиральный тестомес DIOSNA SP 40	6 700,00

В ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО:

- Доставка до объекта Заказчика
- Разгрузка и такелаж на объекте
- Шеф-монтажные, монтажные и пусконаладочные работы
- Общестроительные работы и подвод коммуникаций

СПИРАЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕС SVEBA DAHLEN FAF 50

Предназначение: замес теста для хлебобулочных изделий



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние:	восстановленный
Страна-производитель:	Швеция
Габариты:	
▪ высота:	1256 мм
▪ ширина:	668 мм
▪ глубина:	1170 мм
Вес:	350 кг
Мощность:	3.55 кВт
Количество скоростей:	2
Объем дежи:	112 л (37 кг муки / 50 кг теста)
Тип дежи:	стационарная
Гарантия:	12 месяцев

Комплекующие: дежа, спираль из нержавеющей стали

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Спиральный тестомес SVEBA DAHLEN FAF 50	6 900,00

В ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО:

- Доставка до объекта Заказчика
- Разгрузка и такелаж на объекте
- Шеф-монтажные, монтажные и пусконаладочные работы
- Общестроительные работы и подвод коммуникаций

СПИРАЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕС HOFFNUNG HFN 160

Предназначение: замес теста для хлебобулочных изделий



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние:	новый
Страна-производитель:	ЕС
Габариты:	
▪ высота:	1440 мм
▪ ширина:	930 мм
▪ глубина:	1420 мм
Вес:	800 кг
Мощность:	6.5 – 9 кВт
Колтчество скоростей:	2
Объём дежи:	270 л (100 кг муки/160 кг теста)
Тип дежи:	стационарная
Гарантия:	24 месяца
Комплектующие:	дежа, спираль из нерж. стали

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Спиральный тестомес Hoffnung HFN 160	9 800,00

В ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО:

- Доставка до объекта Заказчика
- Разгрузка и такелаж на объекте
- Шеф-монтажные, монтажные и пусконаладочные работы
- Общестроительные работы и подвод коммуникаций

СПИРАЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕС HOFFNUNG HFN 160 MOBILE

Предназначение: замес теста для хлебобулочных изделий



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние:	новый
Страна-производитель:	ЕС
Габариты:	
▪ высота:	1600 мм
▪ ширина:	940 мм
▪ глубина:	1500 мм
Вес:	1250 кг
Мощность:	16 кВт
Объем дежи:	270 л (100 кг муки/ 160 кг теста)
Тип дежи:	откатная
Гарантия:	24 месяца
Комплектующие:	дежа, спираль из нерж. стали



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Спиральный тестомес Hoffnung HFN 160 MOBILE	27 250,00

В ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО:

- Доставка до объекта Заказчика
- Разгрузка и такелаж на объекте
- Шеф-монтажные, монтажные и пусконаладочные работы
- Общестроительные работы и подвод коммуникаций

СПИРАЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕС HOFFNUNG HFN 250

Предназначение: замес теста для хлебобулочных изделий



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна-производитель:	ЕС
Состояние:	новый
Габариты:	
▪ высота:	1510 мм
▪ ширина:	1030 мм
▪ глубина:	1570 мм
Вес:	900 кг
Мощность:	7.5 – 11 кВт
Количество скоростей:	2
Объем дежи:	385 л (150 кг муки/ 250 кг теста)
Тип дежи:	стационарная
Гарантия:	24 месяца
Комплектующие:	дежа, спираль из нерж. стали

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Спиральный тестомес Hoffnung HFN 250	12 700,00

В ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО:

- Доставка до объекта Заказчика
- Разгрузка и такелаж на объекте
- Шеф-монтажные, монтажные и пусконаладочные работы
- Общестроительные работы и подвод коммуникаций

ТЕСТОМЕС HOFFNUNG HFN 250 MOBILE

Предназначение: замес теста для хлебобулочных изделий



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние:	новый
Страна-производитель:	ЕС
Габариты:	
▪ высота:	1600 мм
▪ ширина:	1040 мм
▪ глубина:	1600 мм
Вес:	1250 кг
Мощность:	16 кВт
Объём дежи:	385 л (150 кг муки /250 кг теста)
Тип дежи:	откатная
Гарантия:	24 месяца
Комплектующие:	дежа, спираль из нерж. стали

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Тестомес Hoffnung HFN 250 MOBILE	29 750,00

В ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО:

- Доставка до объекта Заказчика
- Разгрузка и такелаж на объекте
- Шеф-монтажные, монтажные и пусконаладочные работы
- Общестроительные работы и подвод коммуникаций

ТЕСТОМЕС GLIMEK SM 241 M

Предназначение: замес теста для хлебобулочных изделий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние: По запросу

Страна-производитель: Швеция

Габариты:

- высота: 1350 мм
- ширина: 1170 мм
- глубина: 2005 мм

Вес нетто вкл дежу: 1750 кг

Мощность потребляемая: 12 кВт

Объем дежи: 385 л (160 кг муки
/240 кг теста)

Тип дежи: откатная

Гарантия: По запросу



Основание: Нижнее основание и узел месильного органа сделаны из чугуна. **Привод:** Двухскоростной 9,5/4,5 кВт двигатель приводит в движение спираль через трансмиссию. Дежа приводится в движение двигателем с редуктором через цепь в масляной ванне и через привод с нижней стороны дежи.

Механизмы замеса: Месильная головка с месильным органом и привод дежи соединены с электрическим винтовым зажимом. Когда машина стартует, месильная головка опускается и дежа слегка приподнимается над уровнем пола и автоматически позиционируется в приводном устройстве. Это также означает, что отсутствует контакт между колесами дежи и полом в процессе замеса. Спиральный месильный

Орган: Спиральный месильный орган изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали для достижения оптимального качества перемешивания. Спиральный месильный орган может вращаться в двух направлениях.

Дежа: Миксер укомплектован дежей из нержавеющей стали на 240 кг. Дежа может вращаться в двух направлениях. Рамная конструкция: Опорная конструкция прочного исполнения с минимальными внешними размерами. Защитная решётка из нержавеющей стали. **Привод:** Миксер оснащён мощным двухскоростным двигателем с ременным приводом спирального смесительного органа в режимы малой и большой скорости. Дежа имеет отдельный привод. Очень низкий уровень шума трансмиссии. Спираль и дежа могут вращаться в обоих направлениях. Отлично справляется с приготовлением как малых, так и больших количеств теста.


Безопасность: Подъёмная решётка дежи с электрической системой блокировки. Миксер оснащён рядом систем безопасности с индикацией на контрольной панели. Кнопка аварийного отключения.

Эксплуатация и очистка: Контрольная панель, расположенная на передней части миксера, выполнена в удобном для доступа оператора виде, который позволяет ему контролировать дежу - панель, не перемещаясь. На контрольной панели расположены три программируемых таймера с СИД (светодиод), кнопки медленной и быстрой скорости, селектор ручного и автоматического режима. Первый таймер контролирует время перемешивания на первой скорости при реверсном вращении. Второй таймер контролирует время перемешивания на первой скорости при рабочем вращении. Третий таймер контролирует вторую скорость. Память на 20 программ. При поднятой решётке миксер останавливается, при её опускании рабочий цикл продолжается. Функция встряхивания для облегчения выгрузки теста. Открытые гладкие поверхности для простой очистки. Миксер практически не требует технического обслуживания. **Электрическая система:** Электрический пульт управления легко доступен с боку машины. **Смазка и обслуживание:** Смазка и обслуживание в соответствии с детальным описанием в инструкции пользователя, поставляемой с каждой машиной.

Опции: Различные типы месильных органов Более мощный двигатель частотный регулятор.



PIONER



Цена

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
ТЕСТОМЕС GLIMEK SM 241 M (ЦЕНА ЗА ВОССТАНОВЛЕННУЮ ЕДЕНИЦУ+ДВЕ ДЕЖИ В КОМПЛЕКТЕ, ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ)	24 750,00
ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ 3 ТЕСТОМЕСА 18 ДЕЖ (ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ)	72 500,00
ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ 3 ТЕСТОМЕСА 18 ДЕЖ (Б/У)	24 000,00

МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ НОВАРТ 800

Предназначен для взбивания и замеса кондитерских масс



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна-производитель:	Германия
Состояние:	восстановленный
Длина, мм:	820
Глубина, мм:	750
Высота, мм:	1700
Вес, кг:	350
Объем дежи:	80 литров
Количество скоростей:	3
Мощность, кВт:	2,7
Гарантия:	12 месяцев



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Миксер планетарный НОВАРТ 800	4 700,00

МИКСЕР VARIMIXER BEAR AE 60 MKS1S

Предназначен для взбивания и замеса кондитерских масс



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна-производитель:	Дания
Состояние:	восстановленный
Длина, мм:	600
Ширина, мм:	600
Высота, мм:	1300
Вес, кг:	250
Объем дежи:	60 литров
Мощность, кВт:	2,7
Управление:	MKS1S
Комплектация:	венчик, лопатка, крюк
Гарантия:	12 месяцев



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Миксер VARIMIXER BEAR AE 60 MKS1S	4 100,00

ДЕЛИТЕЛЬ W&P B300 NATON

Тип деления: однокамерный




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние:	Восстановленный
Страна-производитель:	Германия
Габариты:	
▪ высота:	1800 мм
▪ ширина:	900 мм
▪ глубина:	1310 мм
Вес:	650 кг
Мощность:	5.5 кВт
Развес тестозаготовки:	От 200 до 1600 гр
Производительность :	До 1600 шт/ч
Предварительный бункер:	95 литров
Гарантия:	12 месяцев
Комплектующие:	Автоматическая смазка



PIONER



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Однокамерный делитель WERNER UND PFLEIDERER B300 HATON	12 700,00

ДЕЛИТЕЛЬ W&P V500

Тип деления: Двух камерный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние: Восстановленный

Страна-производитель: **Германия**

Габариты:

- высота: 1610 мм
- ширина: 1110 мм
- глубина: 1430 мм

Вес: 650 кг

Мощность: 5.5 кВт

Развес тестозаготовки: От 100 до 1200 гр


Производительность : До 2 400 шт/ч

Предварительный
бункер:

Гарантия: 12 месяцев

Комплектующие: Автоматическая смазка





СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Двух камерный делитель WERNER UND PFLEIDERER V500	17 500,00

Предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна-производитель:	Германия
Состояние:	восстановленная
Длина, мм:	1750
Ширина, мм:	1600
Высота, мм:	2550
Вес, кг:	1850
Размер противней, мм:	600*800
Количество телег за загрузки, шт.:	1
Тип загрузки:	нижняя
Диаметр ротационного диска, мм:	1300
Управление:	компьютерное
Тип обогрева:	электричество
Мощность, кВт, при запуске:	40
при работе:	22
Гарантия:	12 месяцев

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Ротационная печь 'MIWE' roll-in 60/80 (Восстановленная)	18 600,00
Ротационная печь 'MIWE' roll-in 60/80 (Без ремонта)	12 500,00

В ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧЕНО:

- Доставка до объекта Заказчика
- Разгрузка и такелаж на объекте
- Шеф-монтажные, монтажные и пусконаладочные работы
- Общестроительные работы и подвод коммуникаций

РОТАЦИОННАЯ ПЕЧЬ 'MIWE' roll-in 60/80

Предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Страна-производитель:	Германия
Состояние:	восстановленная
Длина, мм:	1750
Ширина, мм:	1600
Высота, мм:	2550
Вес, кг:	1850
Размер противней, мм:	600*800
Количество телег за загрузки, шт.:	1
Тип загрузки:	нижняя
Диаметр ротационного диска, мм:	1300
Управление:	компьютерное
Тип обогрева:	электричество
Мощность, кВт, при запуске:	40
при работе:	22
Гарантия:	12 месяцев

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Цена, Евро (включая НДС)
Ротационная печь 'MIWE' roll-in E+ 60/80 (Восстановленная)	15 400,00
Ротационная печь 'MIWE' roll-in E+ 60/80 (Без ремонта)	10 200,00



Фотографии сделаны до демонтажа



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Состояние:	Восстановленный
Высота, мм:	2150
Ширина, мм:	1450
Глубина, мм:	1250
Вес, кг:	560
Мощность, кВт:	1.5
Управление:	Аналоговое
Кол-во рядов:	5
Диапазон развеса:	35-120
Гарантия:	12 месяцев
Производительность:	До 7 000 шт/ч









Цена

Наименование	Цена, RUR (включая НДС)
Делитель округлитель Werner und Pfleiderer Multimatic muc 5	1 300 000,00